Get fold front

TATA EZY FIT
Future Ready, Fits Easy

અત્યંત આધુનિક સ્ટીલ ફ્રેમ સેક્શન્સ
તમારા ઘર માટે સૌથી ઉચિત પ્રવેશદ્વારનું નિર્માણ

TATA STEEL
#WeAlsoMakeTomorrow

TATA EZY FIT
Future Ready, Fits Easy

શક્તિ અને સુંદરતા
દરેક ફ્રેમમાં

શું તમે જાણો છો?

ટાટા ઈઝીફિટ, બારીઓ અને બારણાઓની ફ્રેમિંગ માટે
એક નવો અને કાયમી વિકલ્પ
હવે ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ છે!

www.aashiyana.tatasteel.com પર લૉગ ઈન કરો

વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો:
ટોલ ફ્રી નં.: 1800 108 8282

TATA STEEL AASHIYANA
Dream•Click•Build

ટાટા ઇઝીફિટ શું છે?

ટાટા ઇઝીફિટ એ ટાટા સ્ટીલ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી અત્યાધુનિક ટ્યૂબ્સની નવી બ્રાન્ડ છે. તેની અનોખી ડિઝાઇનને કારણે સ્ટીલના દરવાજાની ફ્રેમ્સ અને બારીઓની ફ્રેમ્સ ખૂબ જ સરળતા અને સગવડતા સાથે તૈયાર/ફેબ્રિકેટ કરી શકાય છે.

ટાટા ઇઝીફિટ ટ્યૂબ્સનું પ્રોડક્ટ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા સ્ટીલનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. તે દરવાજા અને વિંડો ફ્રેમ્સમાં ઉપયોગ માટે નિપુણતા સાથે બનાવવામાં આવ્યું છે.

આ સાથે **ટાટા ઇઝીફિટ** ટ્યૂબ્સને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે તે દરવાજા સાથે યોગ્ય રીતે બંધ બેસે છે અને દરવાજા અને ફ્રેમ વચ્ચે કોઈ અંતર નથી રહેતું અને દરવાજો વધુ સારી રીતે કામ કરે છે.

જો સ્ટીલથી થઈ શકતું હોય સમાધાન તો શું કામ કરવું વૃક્ષોને કાપવાનું કામ?

સ્ટીલના દરવાજા અને બારીઓની ફ્રેમ માટે ટાટા ઇઝીફિટ એક કાયમી ઉકેલ છે. જો **8 ઘરમાં** ટાટા ઇઝીફિટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેનાથી એક વૃક્ષને બચાવી શકાય છે અને જો **20 લાખ ઘરોમાં** ટાટા ઇઝીફિટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેનાથી 2,50,000 વૃક્ષોને બચાવી શકાય છે.

CII-Green Products and Services Council

hereby certifies that

Tata Ezyfit

(GPTS74003)

Manufactured by Tata Steel (Tubes Division) at Jamshedpur, Jharkhand, meets the requirements of GreenPro Certification and qualifies as Green Product.

This certification is valid till ***December 2024***

ટાટા ઇઝીફિટ,
કાયમી ગૃહ નિર્માણ માટે

શ્રેષ્ઠ ફ્રેમનું નિર્માણ

દરવાજા અને બારીઓ માટે **ટાટા ઈઝીફિટ** ટ્યૂબ્સ શ્રેષ્ઠ સુંદરતા અને ઉત્તમ કાર્યક્ષમતા માટે અનન્ય આકારમાં જોવા મળે છે.





સિંગલ ડોર ફ્રેમ માટે અનન્ય હોલો સેક્શન ટ્યૂબ



ડબલ ડોર ફ્રેમ માટે અનન્ય હોલો સેક્શન ટ્યૂબ

પ્રોડક્ટના પરિમાણો અને જાડાઈ

સિંગલ ડોર ફ્રેમ માટે ટ્યૂબ્સઃ

ડિઝાઈન 1



ડિઝાઈન 2



ડિઝાઈન 3



ડબલ ડોર ફ્રેમ માટે ટ્યૂબ્સઃ

ડિઝાઈન 1



ડિઝાઈન 2



પ્રસ્તુત છે



60 મિમી. x 20 મિમી. સેક્શંસ

60 મિ.મી. X 20 મિ.મી. સેક્શંસ, સિંગલ અને ડબલ વિંડો ડોર ફ્રેમ-ડબલ લીફ માટે

સિંગલ લીફ સેક્શન



ડબલ લીફ સેક્શન



કરો તમારી દુનિયાને ફ્રેમ
મજબૂત, ટકાઉ અને સદાબહાર અહેસાસોની સાથે

ટાટા ઈઝીફિટ સિંગલ વિંડો-ડોર ફ્રેમ પ્રોફાઈલ					
આકાર	જાડાઈ	લંબાઈ (ફૂટ)	લંબાઈ (મીટર)	કિલો/મીટર	વજન (કિલો)
95 mm x 50 mm	1.6 mm	20 ft	6	3.1	18.6
100 mm x 55 mm	1.6 mm	16 ft	4.8	3.6	17.3
100 mm x 55 mm	1.6 mm	18 ft	5.5	3.6	19.8
100 mm x 55 mm	1.6 mm	20 ft	6	3.6	21.6
100 mm x 55 mm	1.6 mm	21 ft	6.3	3.6	22.7
100 mm x 55 mm	1.8 mm	16 ft	4.8	4.1	19.6
100 mm x 55 mm	1.8 mm	18 ft	5.5	4.1	22.5
100 mm x 55 mm	1.8 mm	20 ft	6	4.1	24.5
100 mm x 55 mm	1.8 mm	21 ft	6.3	4.1	25.7
100 mm x 55 mm	2.0 mm	16 ft	4.8	4.6	22.1
100 mm x 55 mm	2.0 mm	18 ft	5.5	4.6	25.3
100 mm x 55 mm	2.0 mm	20 ft	6	4.6	27.6
100 mm x 55 mm	2.0 mm	21 ft	6.3	4.6	29
100 mm x 55 mm	2.2 mm	16 ft	4.8	5.1	24.5
100 mm x 55 mm	2.2 mm	18 ft	5.5	5.1	28.1
100 mm x 55 mm	2.2 mm	20 ft	6	5.1	30.6
100 mm x 55 mm	2.2 mm	21 ft	6.3	5.1	32.1

ટાટા ઈઝીફિટ સિંગલ વિંડો-ડોર ફ્રેમ પ્રોફાઈલ					
આકાર	જાડાઈ	લંબાઈ (ફૂટ)	લંબાઈ (મીટર)	કિલો/મીટર	વજન (કિલો)
135 mm x 60 mm	1.6 mm	20 ft	6	4.8	28.9
135 mm x 60 mm	1.6 mm	21 ft	6.5	5.4	35.2
135 mm x 60 mm	1.8 mm	18 ft	5.5	4.8	26.2
135 mm x 60 mm	1.8 mm	20 ft	6	5.4	32.2
135 mm x 60 mm	2.0 mm	20 ft	6	5.9	35.5
135 mm x 60 mm	2.2 mm	20 ft	6	6.5	39.1

શક્તિ અને સુંદરતા
દરેક ફ્રેમમાં

બારી અને બારણાંઓની ફ્રેમ માટે **ટાટા ઈઝીફિટ** ટ્યુબ્સ, બહેતરીન સુંદરતા અને ઉત્કૃષ્ટ કાર્યકુશળતા માટે અનન્ય આકારમાં મળે છે.

પ્રોડક્ટનો માપદંડ અને લાક્ષણિકતાઓ

કાચો માલ
ટાટા સ્ટીલની હાઈ ક્વોલિટી હોટ રોલ્ડ (એચઆર) કોઈલ્સ



સપાટીની ફિનિશ
કોઈપણ પ્રકારની સારવાર વિના કાળા રંગની સપાટીની ફિનિશ



એન્ડ ફિનિશ
સમાન બર-ફ્રી એન્ડ

વજનનું ટોલરન્સ
+/-10%

ઓળખાણ
તમામ ટ્યૂબ્સ પર ટાટા ઈઝીફિટ માર્કિંગ

લંબાઈ
6 મી ટોલરન્સ +/-50 મિ.મી.

ટાટા ઈઝીફિટનો ઉપયોગ સિંગલ ડોરની ફ્રેમ માટે કરી શકાય છે

ટાટા ઈઝીફિટનો ઉપયોગ ડબલ ડોરની ફ્રેમ માટે કરી શકાય છે

ટાટા ઈઝીફિટનો ઉપયોગ સિંગલ વિંડોની ફ્રેમ માટે કરી શકાય છે.

ટાટા ઈઝીફિટનો ઉપયોગ ડબલ વિંડોની ફ્રેમ માટે કરી શકાય છે

ટાટા ઇઝીફિટ
શા માટે અનન્ય છે?

લાકડાની ફ્રેમ જેવી નવી અને આધુનિક ડિઝાઇન



સ્ટાઇલિશ ફેશિયા સહિત સ્ટીલ ડોર ફ્રેમ સેક્શન

સૌથી યોગ્ય સ્થાન પર હિન્જ લગાવવાની સુવિધા સાથે સ્ટીલ ડોર ફ્રેમ સેક્શન



સરળ ફેબ્રિકેશન

ટાટા ઇઝીફિટ ટ્યૂબ્સ ફેબ્રિકેટર્સને ખૂબ જ સરળતાથી ડોર અને વિન્ડો ફ્રેમ બનાવવાની સુવિધા આપે છે અને તેનાથી સમય, મજૂરી અને પૈસાની બચત થાય છે



વધુ સારી કાર્યક્ષમતા

ટ્યૂબ્સની એક સમાન સપાટી દરવાજા અને ફ્રેમ વચ્ચેના કોઈ પણ ગેપ વિના ચોક્કસ ફિટિંગની ખાતરી આપે છે

દેખાવમાં સુંદર

લાકડાની ફ્રેમ જેવી અનન્ય ડિઝાઇન

ટાટા ઈઝીફિટની સુવિધાઓ ?

સૌંદર્ય અને તાકાત

ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા સ્ટીલથી બનેલા જે દરવાજા અને બારીઓની ફ્રેમને સારી શક્તિ પ્રદાન કરે છે

સલામત અને ટકાઉ

લાંબા સમય સુધી ટકી રહે તે માટે ઉત્તમ ગુણવત્તાના સ્ટીલમાંથી બનાવેલું

પૈસાનું વાજબી મૂલ્ય

યોગ્ય કિંમતે સૌથી વધુ સુવિધાઓ

પ્રોડક્ટ પેકેજિંગ અને સ્ટેમ્પિંગ



ટાટા ઈઝીફિટ ટ્યૂબ્સને યોગ્ય બંડલિંગના નિયમો અનુસાર મેટાલિક સ્ટ્રેપ્સનો ઉપયોગ કરીને બંડલ કરવામાં આવે છે. બંડલની ઉપર લોગોવાળા 3 પટ્ટા હશે. છેલ્લો પટ્ટો ટોચથી 1 મીટર દૂર હોવો જોઈએ.

ટાટા ઈઝીફિટ દરવાજા અને બારીઓની ફ્રેમ, દિવાલના નિર્માણના સમયે લગાડી શકાય છે. આ દરમિયાન ફ્રેમ લગાડવાની જગ્યાને ખાલી રાખીને એક અસ્થાયી ફ્રેમ ફિટ કરવામાં આવે છે. પછી તેની જગ્યાએ કાયમી ચોખટ લગાડવામાં આવે છે.

ઈંટની દિવાલના ચણતરનું કામ અડધું થઈ ગયા પછી દરવાજા અને બારીઓની ફ્રેમની જરૂર પડે છે.



સરળ ફિટિંગ માટે ચોક્કસ ડાઈમેન્શન

એક જેવી સપાટી સાથે ~90° એંગલ

દરવાજા અને ફ્રેમની વચ્ચે કોઈ અંતર નહીં

કબ્જા બેસાડવા માટે પર્યાપ્ત જગ્યા

ટ્યૂબની ઉપલી સપાટી લગભગ 35 મિમી. અને કબ્જાની લંબાઈ 25 મિમી.થી 30 મિમી. હોઈ શકે છે. તેને ટ્યૂબની અંદર અથવા બહારની બાજુએ લગાડવું જોઈએ.

ગુણવત્તાની સરખામણી

ટાટા ઈઝીફિટની સામે પ્રેસ્ડ ડોર ફ્રેમ સેક્શંસ

ટાટા ઈઝીફિટ	પ્રેસ્ડ ડોર ફ્રેમ
ટાટા ઈઝીફિટ એક ગ્રીન પ્રો સર્ટિફાઈડ પ્રોડક્ટ છે	પ્રેસ્ડ ડોર ફ્રેમ સેક્શંસ ગ્રીન પ્રો સર્ટિફાઈડ પ્રોડક્ટ નથી
બારી અને બારણાંઓ માટે આ એક બ્રાન્ડેડ સ્ટીલ ફ્રેમ સેક્શંસ છે	બારી અને બારણાંઓ માટે આ એક નોન-બ્રાન્ડેડ સ્ટીલ ફ્રેમ સેક્શંસ છે
આ એચઆર કોઈલથી નિર્મિત એક ક્લોઝ્ડ હોલો સેક્શન સ્ટીલ ડોર ફ્રેમ સેક્શંસ છે	આ સ્થાનિક સ્ટીલ શીટથી નિર્મિત એક ઓપન સ્ટીલ ડોર ફ્રેમ સેક્શંસ છે
આમાં YSt 210ની શક્તિ છે	શક્તિનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી
આ ફ્રેમને 3.5'' જાડી દિવાલથી લઈને 6.5'' પહોળી દિવાલ પર ફિટ કરી શકાય છે	આ ફ્રેમને 3.5'' જાડી દિવાલથી લઈને 6.5'' પહોળી દિવાલ પર ફિટ કરી શકાય છે
ટાટા ઈઝીફિટ વિવિધ લંબાઈમાં ઉપલબ્ધ છે જેમ કે 16 ફૂટ, 18 ફૂટ, 20 ફૂટ, 21 ફૂટ	આ ફક્ત 20 ફૂટની લંબાઈમાં જ ઉપલબ્ધ છે
આ ક્લોઝ્ડ હોલો સેક્શંસ હોવાને લીધે પ્રેસ્ડ ડોર સેક્શંસની સરખામણીમાં તેમાં કાટ લાગવાની સંભાવના ખૂબ ઓછી છે	કોન્ક્રીટની દિવાલ પર ફિટ કરવામાં આવતી હોવાથી તેમાં કાટ લાગવાની સંભાવના વધુ છે





ટાટા ઈઝીફિટ

બારી અને બારણાંઓની ફ્રેમિંગ માટે એક અત્યંત **આધુનિક અને કાયમી** ઉકેલ

ટાટા ઈઝીફિટ સ્ટીલ ડોર અને વિંડો ફ્રેમ્સ

લાકડાની ફ્રેમ્સથી **વધુ સુરક્ષિત અને સસ્તી છે**

ટાટા ઈઝીફિટ સ્ટીલ ડોર અને વિંડો ફ્રેમ	લાકડાની ડોર અને વિંડો ફ્રેમ
અગ્નિ પ્રતિરોધક આગથી સુરક્ષિત	**અગ્નિ પ્રતિરોધક નહીં** આગ લાગવાનું જોખમ
સસ્તી ઓછો ખર્ચ, વધુ ચાલે	**મોંઘું** વધુ ખર્ચ, ઓછી આવરદા
ઊધઈ પ્રતિરોધક ઊધઈથી મુક્તિ મેળવો	**ઊધઈ લાગવાનું જોખમ** ઊધઈની મનપસંદ
ટકાઉ સમાધાન સ્ટીલને બીજીવાર ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, જે તેને પર્યાવરણ-અનુકૂળ પસંદ બનાવે છે	**ટકાઉ નહીં** લાકડું ટકાઉ હોતું નથી, વૃક્ષોને કાપવાથી પર્યાવરણને નુકસાન થઈ શકે છે
જાળવણી ખર્ચ ઓછો ઓછી જાળવણી, વધુ સહનશીલતા	**વધુ જાળવણી ખર્ચ** વધુ જાળવણી, ઓછી સહનશીલતા
ટકાઉપણું સ્ટીલથી બનેલી ફ્રેમની આવરદા વધુ હોય છે	**તેની વિશેષતામાં ટકાઉપણું નથી** લાકડાથી બનેલી ફ્રેમની આવરદા સ્ટીલની સરખામણીમાં ઓછી હોય છે
મૌસમ પ્રતિરોધક ફિટમેંટ મૌસમથી પ્રભાવિત થતું નથી	**ફેલાય અથવા સંકોચાય છે** ફિટમેંટ મૌસમથી પ્રભાવિત થાય છે

www.aashiyana.tatasteel.com પર લોગ ઈન કરો

ટોલ ફ્રી: 1800 108 8282

સંપર્ક વિગતો

માર્કેટિંગ હેડક્વાર્ટર

ટાટા સેન્ટર, 43 જે.એલ. નેહરુ રોડ, કોલકાતા - 700071
ટેલીફોન : 033 2288-7051/9251/8106

ઈસ્ટ ઝોન

ઝોનલ હેડ ઓફિસ
ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ
52 જવાહરલાલ નેહરુરોડ
કોલકાતા - 700071

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ
પી.ઓ. - બર્મામાઈન્સ
જમશેદપુર - 831007

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ
2-બી, ફોર્ચ્યુન ટાવર્સ
ચંદ્રશેખરપુર
ભુવનેશ્વર - 751 023

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ
4થો માળ, શુભમ વેલોસિટી
હોનુરામ બોરો પાથ
વેલફોર્ડ સામે, જી. એસ. રોડ
ગુવાહાટી - 781005

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ
401, ઓર્કિડ મોલ, 4થો માળ
(એ એન કોલેજ સામે)
બોરિંગ રોડ
પટણા - 800001

વેસ્ટ ઝોન

ઝોનલ હેડ ઓફિસ
ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ
વન ફોર્બ્સ, ડી 1- 3જો માળ
1 ડો. વી. એન. ગાંધી માર્ગ, ફોર્ટ
મુંબઈ - 400 001

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ
પ્રેમચંદ હાઉસ એનેક્સ
હાઈકોર્ટ રોડ 172/2
આશ્રમ રોડ
અમદાવાદ - 380009

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ
3જો માળ, એનઆરકે બિઝનેસ પાર્ક
બી1 સ્કીમ નં. 54
પીયુ-4 એ બી રોડ, વિજય નગર
ઈન્દોર- 452010

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ,
મ્યુઝિયમ રોડ, સિવિલ લાઈન્સ
નાગપુર - 440001

નોર્થ ઝોન

ઝોનલ હેડ ઓફિસ
ટાટા સ્ટીલ લિમિટેડ
મીરા કોર્પોરેટ સૂટ્સ, ફ્રેંડ્સ
કોલોની પશ્ચિમ, ઈશ્વર નગર,
બાહાપુર, નવી દિલ્હી,
દિલ્હી - 110001

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન,
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ,
નવરોઝ બિલ્ડિંગ, દિ મૉલ,
કાનપુર - 208001

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ
જી-બિઝનેસ પાર્ક, (6ઠો માળ)
ડી-34, અગ્રસેન સર્કલ પાસે
સુભાષ માર્ગ, સી-સ્કીમ
જયપુર - 302001

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન,
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ,
સી-44 થી 47, હીરો મેજેસ્ટીક
રોડ, ફેઝ- 2, ફોકલ પોઈન્ટ
લુધિયાણા - 141010

સાઉથ ઝોન

ઝોનલ હેડ ઓફિસ
ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ
ચેટ્ટીનાદ સિગાપી આચી
બિલ્ડીંગ, 18/3, 8મો માળ
રુક્મણી લક્ષ્મીપતિ રોડ
એગ્મોર,
ચેન્નઈ- 600008

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન,
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ
જ્યુબિલી બિલ્ડીંગ, 2જો માળ,
45 મ્યુઝિયમ રોડ,
બેંગ્લોર- 560025

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન,
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ,
6બી, 6ઠો માળ, ગુમિદેલ્લી
ટાવર્સ, બેગમપેટ,
હૈદ્રાબાદ- 500016

ટાટા સ્ટીલ - ટ્યુબ્સ ડિવિઝન,
માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ
નેશનલ પર્લ સ્ટાર બિલ્ડીંગ
6ઠો માળ, 6એલ, ચંગમપુઝા
પાર્ક રોડ, ઈડાપ્પલી,
કોચી - 682024

વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરો
ટોલ ફ્રી: 1800 108 8282

વેબસાઈટ: www.tatastructura.com ઈમેલ: tatastructura@tatasteel.com

Get fold Back

Notes

Notes